


# 土づくりから収穫後の調製まで。 野菜作の機械化は斗セキにおまかせ。

斗セキは土づくりから調製まで、野菜作の機械化一貫体系を続々ご用意。  
規模拡大や水田転作などの際は、ぜひ斗セキ製品取扱店にご相談ください。



Webにアクセス!!



人と大地のハーモニー **ISEKI**

**斗セキ 半自動野菜移植機**

PVH100  
PVH200

# ナウエルナナ PVH

**チャレンジ!**  
**セルトレイ育苗**



## 機械移植の頼れる相棒。 セルトレイでラクに野菜を育てよう。

セルトレイなら、カンタンな手順で良質な苗を大量に育成できます。機械移植はもちろん、手植えでも十分にメリットを実感いただけます。

- 小さい面積で、良質な苗を大量に育成できる。
- しっかりした根鉢が作れ、移植後の活着が良好。
- トレイは持ち運びがしやすく、再利用可能で経済的。


Webにアクセス!!



### ■用意するもの



### ■セルトレイの作り方



※イラストはイメージです。

### 安全は私たちの願いです。

- 製品のお取扱いに当っては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。
- ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。●事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。

**ごはんを食べていい一日**  
大切にしたい日本の味.....お米.....  
**ISEKI**  
井関農機株式会社  
〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号  
http://www.iseki.co.jp  
7082-300-2751-0  
2019年2月作成

製品についてのご相談・ご意見は  
下記の取扱店までご連絡ください。

担当者



ISEKI マスコットキャラクター  
さなえ





# 夢を植えよう、未来を育てよう。


かんたん、キレイ、高能率。  
あなたの野菜作りをステップアップする、中セキのナウエル。

たくさんの人手が必要な野菜の植付けを、機械の力でラクにしたい。  
中セキはそんな思いを胸に、野菜移植機の開発に取り組んできました。  
ナウエルナナPVHは、軽量・コンパクトで、誰にでも使いやすい半自動タイプ。  
作物や体系にあわせて、ラインアップもたくさんご用意しました。  
さあ、あなたの未来を、ナウエルと一緒に始めてみませんか。



## 機械移植なら、効率アップ&省力化。手作業からナウエルに変えてみませんか。

腰を曲げての植付け作業は大変な重労働。  
広い面積をこなすためには多くの人手が必要です。



一人あたり500株/時間

機械移植なら、腰をかがめずに、ラクな姿勢で作業できます。  
たくさんの苗を植えることができますので、面積が広くても安心です。



手作業の約5倍!

一人あたり2,400株/時間

※当社調べ。PVH100-60との比較。

|            | 半自動タイプ | 半自動タイプ(兼用) | 全自動タイプ |
|------------|--------|------------|--------|
| 省力         | ○      | ◎          | ◎      |
| 能率         | ○      | ○          | ◎      |
| 使いやすさ      | ◎      | ◎          | ○      |
| コストパフォーマンス | ◎      | ○          | ○      |

半自動タイプのナウエルナナは、作業者がカップに苗を投入しますので、良い苗だけを植えることができます。扱いやすく、初めての方でも安心です。

# ナウエルナナ PVH

ナウエルナナPVHシリーズは歩行型半自動移植機です。  
随伴する作業者がカップに苗を投入し、  
機械はうねに沿って前進しながら苗を植えます。

- 手作業の約5倍の能率で作業できます (PVH100-60との比較、当社調べ)。
- 作業者が苗を投入するので、よい苗だけを選んで植えることができます。
- 様々な苗に対応し、汎用性に優れます。  
また、露地・マルチの両方に植え付け可能です。
- コストパフォーマンスに優れ、メンテナンスも簡単です。




## わかりやすく、使いやすい。 操作レバー手元集中配置。

手元の使いやすいエリアに操作レバーを配置することで、  
体がかがめずにラクな姿勢で作業できます。植付け深さや  
株間調節もワンタッチでカンタンに切り替えが可能です。



## 間欠動作植付けで、姿勢が乱れない。

植付け部が間欠動作します。株間を変更しても姿勢を乱さず、  
垂直に植付けます。



## ワンタッチスタンド

ワンタッチで素早くスタンドを出し入れできます。スタンドを使用することで、  
工具を使わずに一人でトレッドを調節できます。



## 鎮圧輪自動リフト (LX・120WL・E・90J・WZ型)

機体上昇時に、鎮圧輪が自動上昇します。旋回時にうねを崩す心配がありません。



## 旋回も、運搬もラクラク。軽量・コンパクトボディ。

機体が軽いので、傾斜地や狭い場所でもラクに扱えます。  
軽トラックへの積載もでき、移動に便利です\*。

※一部機種はトレッドを最小にする必要があります。



## 傾斜地でもキレイな植付け。自動高さ・水平調節機構。

うねの高さに連動して機体を自動で上下し、常に一定の植付け深さを維持します。また、機体を水平に保持しますので、うねの中心に植付けできます\*。\*一部機種は手動水平調節。



## ホッパークリーナー (LX・EX・WZ型)

植付け部に付着した泥を自動で落とします。泥づまりを軽減し、植付けが安定します。



※写真はX型。WZ型は形状が異なります。

## 後輪トレッド無段階調整 (70P・90・W型)

うねの形状に合わせて、自在にトレッドを変更できます。






## 標準タイプ



適応作物 葉茎菜類〈キャベツ・ブロッコリー・ハクサイ・レタス・スイートコーン など〉

PVH100-50LX・60・60L・60LX・70LX (1畦1条植え)  
PVH100-120WL・120WLLX (往復2条植え)



- 葉茎菜類全般を植え付けできます。様々なサイズのセル成型苗に対応。
- 作業効率30%アップ<sup>※1</sup>の高能率仕様 (X型) をご用意。
  - ・苗拔けが良く、苗適応性の高い**横開きホッパー**を採用。長い苗でもしっかり植付けます。
  - ・**ホッパークリーナー**を装備。常にきれいな状態で植付けができます。
  - ・**予備苗は4枚搭載可能<sup>※2</sup>**。苗補給回数を減らして作業効率を向上します。

※1 標準仕様と比較 (当社調べ)。  
※2 折のたみみを使用した場合。  
さらにオプション使用で最大5枚まで搭載可能。



横開きホッパー 予備苗は4枚搭載可能

| 型式・区分   | 植付条数    | 適合苗    | 備考     |
|---------|---------|--------|--------|
| PVH 100 | 50LX    | 1畦1条植え | 高能率タイプ |
|         | 60      |        |        |
|         | 60L     |        |        |
|         | 60LX    | セル成型苗  | 高能率タイプ |
|         | 70LX    |        | 高能率タイプ |
|         | 120WL   |        |        |
|         | 120WLLX | 往復2条植え | 高能率タイプ |



## 裸苗ワンカップ仕様 (FV型)

PVH100-60FVL (1畦1条植え)

- 専用の大型スリーブと植付部で、裸苗 (露地苗) をきれいに植え付け。
- 強度に優れる**アルミ製鎮圧輪**や、苗を取りやすい**回転式苗枠**を採用。



大型スリーブ



アルミ製鎮圧輪



PVH100-60FVL

| 型式・区分        | 植付条数   | 適合苗               | 備考                 |
|--------------|--------|-------------------|--------------------|
| PVH100-60FVL | 1畦1条植え | セル成型苗<br>裸苗 (露地苗) | 露地裸苗タイプ<br>アルミ製鎮圧輪 |

## えだまめタイプ (E型)



適応作物 えだまめ・一部葉茎菜類

PVH100-90EX (1畦1条植え)  
PVH100-120WCEX (往復2条植え・カルチタイヤ仕様)

- えだまめ専用の株間で、**早生から晩生まで**植付けできます (一部葉茎菜類にも対応)。
- 従来機から**能率を30%アップ<sup>※3</sup>**。予備苗も5枚まで置くことができ、効率的です。
- 苗拔けが良く、苗適応性の高い**横開きホッパー**を採用。長い苗でもしっかり植付けます。

※3 PVH1-90EGと比較 (当社調べ)。  
※4 かん水装置のポリタンクを取り外した状態です。

| 型式・区分   | 植付条数    | 適合苗    | 備考       |
|---------|---------|--------|----------|
| PVH 100 | 90EX    | 1畦1条植え | セル成型苗    |
|         | 120WCEX | 往復2条植え | カルチタイヤ仕様 |



PVH100-90EX



PVH100-120WCEX ※4



## きくタイプ (K型)



適応作物 きく

PVH100-90KL (1畦1条植え)  
PVH100-105WKL (往復2条植え)

- 苗の活着を促進する、**かん水装置**を標準装備。同時かん水で効率良く作業できます。
- セル苗と発根苗に対応。また、露地・マルチどちらでもそのまま植付けることができます。

| 型式・区分   | 植付条数   | 適合苗    | 備考           |
|---------|--------|--------|--------------|
| PVH 100 | 90KL   | 1畦1条植え | セル成型苗<br>発根苗 |
|         | 105WKL | 往復2条植え | かん水装置標準装備    |



PVH100-90KL



## じゃがいもタイプ (J型)



適応作物 じゃがいも・さといも

PVH100-60JX (1畦1条植え)  
PVH100-90JLLX (1畦1条植え)

- 種いもをしっかりと深植えできる、**種いも専用ホッパー**仕様。ホッパーに**手動開閉レバー**を採用し、泥が付着した場合でも素早く清掃できます。
- 株間の変更で**じゃがいも・さといも**に対応。また、従来機から**能率を20%アップ**しました<sup>※5</sup>。

※5 PVH1-60JGと比較 (当社調べ)

| 型式・区分   | 植付条数   | 適合苗    | 備考        |
|---------|--------|--------|-----------|
| PVH 100 | 60JX   | 1畦1条植え | 種いも専用ホッパー |
|         | 90JLLX | 種いも    | 専用ホッパー    |



PVH100-60JX



PVH100-90JLLX



手動開閉レバー



## かんしょタイプ (P型)



適応作物 かんしょ

PVH100-70PBL (1畦1条舟底植え)  
PVH100-70PSDBL (1畦1条斜め植え)  
PVH100-70PSMBL (1畦1条斜め植え)

- 業界に先駆けてトセキが開発した、かんしょ用移植機。栽培体系にあわせて3タイプをご用意しました。
- 専用の**挟持式植付爪**の採用で、苗をしっかりと保持して植付けます。また、苗の挿入長さを切り替えることで、短い苗から長い苗まで<sup>※6</sup>対応できます。
- 手元のレバーで操作可能な**手動水平機構**。傾斜地でも丸うねの中心に植付けができます。
- 手植えと同じように、土の上から苗をたたき**専用鎮圧輪**を採用。空洞化を防ぎ、活着を促進します。
- うねへの追従性を高める**うねガイドローラ**を搭載。旋回時は自動で上昇し、うねを傷めません。

※6 25～40cm (PVH100-70PBL)



PVH100-70PBL



### 舟底植えと斜め植えについて

#### 舟底植え



つる苗を舟底型に植え、いも同士の干渉が少ない育て方です。形のいいものが得られやすく、**青果用向け栽培**に適します。

#### 斜め植え



つる苗を斜めに植え、いもの数を制限する育て方です。短期での収穫が可能です。**加工用栽培**に適します。



挟持式植付爪

鎮圧輪

うねガイドローラ

| 型式・区分   | 植付条数    | 適合苗    | 備考                            |
|---------|---------|--------|-------------------------------|
| PVH 100 | 70PBL   | 1畦1条植え | 専用挟持植付爪・舟底植えタイプ               |
|         | 70PSDBL |        | 専用挟持植付爪・斜め植えタイプ               |
|         | 70PSMBL |        | 専用挟持植付爪・斜め植えタイプ 広株間・かん水装置標準装備 |



たまねぎタイプ (Z型)



適応作物 たまねぎ※1

PVH200-145WZL3S (往復4条・条間24cm仕様)  
PVH200-145WZL3A・H (往復4条・条間20cm仕様)

- たまねぎを隣接2条 (往復4条) で植付ける専用仕様※1。栽培体系にあわせて3 タイプをご用意。
- ※1 A型はレタス往復2条植えにも対応。
- 手元のレバーで操作可能な手動水平機構。左右の植付け深さを均一に調節できます。
- 苗の活着を促進する、かん水装置標準装備※2。同時かん水で効率良く作業できます。
- ※2 タンクは別売。市販の20ℓタンクをお求めください。
- うね形状にあわせて後輪トレッドを無段階に調節可能。また、湿田での走破性に優れる大径ラグタイヤを標準装備。
- S型は、うねへの追従性を高めるうねガイドローラを標準装備。A・H型は、うね表面を均平にするフロント鎮圧輪を標準装備。
- A型は、同梱のレタス用ホッパーに交換することで、レタスの往復2条植えも可能。



かん水装置



無段階に調節可能な後輪トレッド



レタス用ホッパー使用時 (A型)

| 型式・区分   | 植付条数     | 適合苗    | 備考                             |
|---------|----------|--------|--------------------------------|
| PVH 200 | 145WZL3A | 往復4条植え | 条間24cm・レタス兼用、かん水装置・フロント鎮圧輪標準装備 |
|         | 145WZL3S |        | 条間20cm、かん水装置・うねガイドローラ標準装備      |
|         | 145WZL3H |        | 条間24cm、かん水装置・フロント鎮圧輪標準装備       |



PVH200-145WZL3S



PVH200-145WZL3H



1畦2条植えタイプ

PVH200-55ZL (1畦2条植え)

- 1畦2条植え・条間17cm仕様。
- 苗の活着を促進する、かん水装置標準装備※2。同時かん水で効率良く作業できます。

※2 タンクは別売。市販の20ℓタンクをお求めください。

| 型式・区分       | 植付条数 | 適合苗     | 備考               |
|-------------|------|---------|------------------|
| PVH200-55ZL | 2条植え | たまねぎ慣行苗 | 条間17cm、かん水装置標準装備 |



ねぎタイプ (N型)




適応作物 ねぎ

PVH200-90N (1畦2条千鳥植え)

- 慣行ねぎ苗を2条千鳥植えできます。埼玉県農林技術研究センターとの共同開発製品です。
- 手作業の約3倍の高能率作業を実現※3。小苗から大苗まで植え付け可能です。
- 平床にタイヤでわだちをつけて植えるだけ。溝を掘らないので湿害に強く、省力化も実現。

※3 埼玉県農林総合研究センター (当時) 調べ。

| 型式・区分      | 植付条数   | 適合苗   | 備考        |
|------------|--------|-------|-----------|
| PVH200-90N | 2条千鳥植え | ねぎ慣行苗 | ねぎ平床栽培に対応 |



PVH200-90N



■主要装備一覧

|    |    | 適応作物 | トレッド幅 | 植付条数 | ガソリンエンジン1,8 P S | 諸装備    |        |          |        |           |             |          |     |          |      |     |       |      |      |          |          |           |          |             |  |  |  |  |  | 後輪種類 |  |  |  |  | 能率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|----|----|------|-------|------|-----------------|--------|--------|----------|--------|-----------|-------------|----------|-----|----------|------|-----|-------|------|------|----------|----------|-----------|----------|-------------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|    |    |      |       |      |                 | 自動昇降制御 | 自動水平制御 | ハンドル高さ調節 | 駐車ブレーキ | ワンタッチスタンド | 後輪トレッド無段階調節 | うねガイドローラ | 鎮圧輪 | 植付爪運動鎮圧輪 | 苗投入部 | 植付部 | かん水装置 | 補助苗枠 | コンテナ | 小径(φ400) | 標準(φ460) | ノーフ(φ460) | 大径(φ520) | カルタイヤ(φ460) |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 型式 | 区分 |      | (cm)  |      |                 |        |        |          |        |           |             |          |     |          |      |     |       |      |      |          |          |           |          |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |

※1 A型はレタス往復2条植え兼用。レタス専用ホッパーを標準同梱。 ※2 手動制御のみ。 ※3 PBL型は舟底植え用、PSDBL型は斜め植え用。 ※4 タンクは別売。 ※5 オプションの追加苗枠使用時。

■型式別うね適合表

1 台形うね 1畦1条

2 丸うね 1畦1条

3 台形うね 2条 / 往復2条

4 台形うね 往復4条

5 平床植え 2条千鳥

| 型式      | 区分       | 形状                | 株間 (cm)                                                                       | うね高さ (cm) | トレッド (cm)     | 条間 (cm) |
|---------|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------|
| PVH 100 | 50LX     | 1                 | 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,46,47       | 10~30     | 50,55,60      | —       |
|         | 60       | 1                 | 24,27,29,31,32,33,34,38,41                                                    | 0~30      | 60,65         |         |
|         | 60L      | 1                 | 28,31,33,35,37,38,39,44,47                                                    | 5~35      |               |         |
|         | 60LX     | 1                 | 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,46,47       |           |               |         |
|         | 70LX     | 1                 |                                                                               |           | 105~130       | 28~56   |
|         | 120WL    | 3                 | 28,31,33,35,37,38,39,44,47                                                    | 10~33     |               |         |
|         | 120WLLX  | 3                 | 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,51,52,54 | 13~36     |               |         |
|         | 60FVL    | 1                 | 28,31,33,35,37,38,39,44,47                                                    | 0~25      | 60,67,70,73   | —       |
|         | 90EX     | 1                 | 19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,36,38,39,41,44,47,50                   | 5~35      | 71~94,107~130 |         |
|         | 120WCX   | 3                 | 18,19,21,22,24,26,27,28,29,30,32,33,34,35,37,38,39,41,43,44,47,50             | 13~36     | 105~130       | 28~56   |
|         | 90KL     | 1                 | 7,5,8,5,9,10,11,12                                                            | 0~20      | 80~100        | —       |
|         | 105WKL   | 3                 |                                                                               |           | 92~112        | 20~40   |
|         | 60JX     | 2                 | 12,13,15,16,17,18,20,21,22,23,25,26,30                                        | 0~27      | 60,65         | —       |
|         | 90JLLX   | 2                 | 16,18,20,21,22,23,26,27,29,30,34,35,38,39,43,44,51                            | 10~27     | 73~99         |         |
| 70PBL   | 2        | 30,34,37,41,43,48 | 15~35                                                                         | 65~78     |               |         |
| 70PSDBL | 2        | 25,28,30,33,36,40 |                                                                               |           |               |         |
| 70PSMBL | 2        | 39,42,43,45,47,50 |                                                                               |           |               |         |
|         |          |                   |                                                                               |           |               |         |
| PVH 200 | 145WZL3A | 4 ※1              | 10,11,12,13,14,15,25,28,30                                                    | 5~25      | 114~148       | 20 ※2   |
|         | 145WZL3S | 4                 | 9,10,11,12,13,14                                                              |           | 119~145       | 24      |
|         | 145WZL3H | 4                 |                                                                               |           |               |         |
|         | 55ZL     | 3                 | 9,10,11,12,13,15,16,17,19                                                     | 10~30     | 50,55         | 17      |
|         | 90N      | 5                 | 5,5,5,6,6,5,7,8                                                               | 0~20      | 80~100        | 3       |

※1 レタス移植時はうね3。 ※2 レタス移植時は条間が変動します。



## ■主要諸元一覧

|                 |                             |                                 |                                                                                                                                                      |               |      |              |               |              |               |               |                        |             |               |               |              |                  |                  |                      |                                                |             |             |             |                        |            |
|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|------------|
| 名 称             |                             | キセキ半自動野菜移植機「ナウル ナナ」             |                                                                                                                                                      |               |      |              |               |              |               |               |                        |             |               |               |              |                  |                  |                      |                                                |             |             |             |                        |            |
| 販売型式名           |                             | PVH100                          |                                                                                                                                                      |               |      |              |               |              |               |               |                        |             |               |               |              |                  |                  | PVH200               |                                                |             |             |             |                        |            |
| 区 分             |                             | 50LX                            | 60[L]                                                                                                                                                | 60LX          | 70LX | 120WL        | 120 WLLX      | 60FVL        | 90EX          | 120 WCEX      | 90KL                   | 105 WKL     | 60JX          | 90JLLX        | 70PBL        | 70 PSDBL         | 70 PSMBL         | 145 WZL3A            | 145 WZL3S                                      | 145 WZL3H   | 55ZL        | 90N         |                        |            |
| 機 体 寸 法         | 全 長 ( mm )                  | 1,960                           |                                                                                                                                                      |               |      |              |               |              |               |               | 1,940                  |             | 1,900         |               | 2,230        |                  | 2,150            | 2,220                |                                                | 2,100       | 1,940       |             |                        |            |
|                 | 全 幅 ( mm )                  | 955                             | 960                                                                                                                                                  | 955           |      | 1,100        | 1,225         | 1,200        | 980           | 1,260         | 1,250                  |             | 1,345         |               | 1,240        |                  | 1,450            |                      |                                                | 1,100       | 1,250       |             |                        |            |
|                 | 全 高 ( mm )                  | 1,225                           | 970                                                                                                                                                  | 1,225         |      | 970          |               | 1,225        | 970           |               |                        | 1,050       |               | 1,100         |              |                  |                  | 1,090                |                                                |             | 1,100       | 1,050       |                        |            |
| 機体質量(重量) ( kg ) |                             | 146                             | 102 [107]                                                                                                                                            | 139           | 140  | 144          | 168           | 124          | 176           | 180           | 184                    | 189         | 139           | 160           | 193          |                  | 237              |                      |                                                | 200         | 184         |             |                        |            |
| エ ン ジ ン         | 型 式 名                       | FJ100G                          |                                                                                                                                                      |               |      |              |               |              |               |               |                        |             |               |               |              |                  |                  |                      |                                                |             |             |             |                        |            |
|                 | 種 類                         | 空冷4サイクルOHVガソリン                  |                                                                                                                                                      |               |      |              |               |              |               |               |                        |             |               |               |              |                  |                  |                      |                                                |             |             |             |                        |            |
|                 | 総排気量 ( L[cc] )              | 0.098[98]                       |                                                                                                                                                      |               |      |              |               |              |               |               |                        |             |               |               |              |                  |                  |                      |                                                |             |             |             |                        |            |
|                 | 出 力 / 回転速度 ( kW[PS] / rpm ) | 定格1.5[2.1] / 1,700(最大：1.9[2.6]) |                                                                                                                                                      |               |      |              |               |              |               |               |                        |             |               |               |              |                  |                  |                      |                                                |             |             |             |                        |            |
|                 | 使用燃料                        | 自動車用無鉛ガソリン                      |                                                                                                                                                      |               |      |              |               |              |               |               |                        |             |               |               |              |                  |                  |                      |                                                |             |             |             |                        |            |
|                 | 燃料タンク容 量 ( L )              | 2.0                             |                                                                                                                                                      |               |      |              |               |              |               |               |                        |             |               |               |              |                  |                  |                      |                                                |             |             |             |                        |            |
|                 | 始動方式                        | リコイルスタータ方式(手元)                  |                                                                                                                                                      |               |      |              |               |              |               |               |                        |             |               |               |              |                  |                  |                      |                                                |             |             |             |                        |            |
| 走行部             | タイヤ                         | 前 輪 ( mm )                      | ゴムタイヤφ370                                                                                                                                            |               |      |              |               |              |               |               |                        |             |               |               |              |                  |                  |                      |                                                |             |             |             |                        |            |
|                 |                             | 後 輪 ( mm )                      | ゴムタイヤφ400 L型：ゴムタイヤφ460 LL型：ゴムタイヤφ525 C型：ゴムカルチタイヤφ460                                                                                                 |               |      |              |               |              |               |               |                        |             |               |               |              |                  |                  |                      | ゴムタイヤφ460<br>L型：ゴムノーラグタイヤφ460<br>L3型：ゴムタイヤφ620 |             |             |             |                        |            |
|                 | トレッド幅                       | 後 輪 ( mm )                      | 500・550・600                                                                                                                                          | 600・650       |      | 700・750      |               | 1,050～1,300  |               | 600～730       | 710～940<br>1,070～1,300 | 105～130     | 800～1,000     | 920～1,120     | 600・650      | 730～990          | 650～780          |                      | 1,140～1,480                                    | 1,190～1,450 |             | 500・550     | 800～1,000              |            |
|                 |                             | 調節方式                            | 手動(50・55・60・70LX型はタイヤスライド方式、70P・90・W型はチェーンケース無段階スライド方式)                                                                                              |               |      |              |               |              |               |               |                        |             |               |               |              |                  |                  |                      |                                                |             |             |             |                        |            |
|                 | 変速段数 ( 段 )                  | 前進2・後進1 X型：前進4・後進1              |                                                                                                                                                      |               |      |              |               |              |               |               |                        |             |               |               |              |                  |                  |                      |                                                |             |             |             |                        |            |
|                 | 移動速度                        | 前 進 ( m/s )                     | 0.29, 0.73 60L:0.34, 0.84<br>LX型:0.31, 0.42, 0.51, 1.13 120WLLX:0.35, 0.48, 0.58, 1.29<br>90EX:0.27, 0.31, 0.47, 0.98 120WCEX:0.25, 0.36, 0.46, 1.13 |               |      |              |               |              |               |               |                        |             |               | 0.09, 0.43    |              | 0.21, 0.27, 0.73 | 0.28, 0.46, 0.96 | 0.19, 0.93           |                                                | 0.12, 0.30  | 0.12, 0.59  |             | 0.07, 0.09, 0.12, 0.47 | 0.06, 0.43 |
|                 |                             | 後 進 ( m/s )                     | 0.20 X型:0.34 120WLLX:0.39 90EX:0.30                                                                                                                  |               |      |              |               |              |               |               |                        |             |               | 0.31          |              | 0.22             | 0.29             | 0.11                 |                                                | 0.08        | 0.13        |             | 0.3                    | 0.31       |
|                 | 車体昇降制御方式                    | 油圧式(自動追従)                       |                                                                                                                                                      |               |      |              |               |              |               |               |                        |             |               |               |              |                  |                  |                      |                                                |             |             |             |                        |            |
|                 | 車体水平制御方式                    | 油圧式(自動調節 P・WZ型は手動調節)            |                                                                                                                                                      |               |      |              |               |              |               |               |                        |             |               |               |              |                  |                  |                      |                                                |             |             |             |                        |            |
|                 | 左右傾斜対応角度                    | 12度以下                           |                                                                                                                                                      |               |      | 4度以下         | 5度以下          | 12度以下        | 5度以下          |               |                        |             | 12度以下         | 5度以下          | 10度以下        |                  |                  | 5度以下                 |                                                |             |             |             |                        |            |
| 植 付 部           | 植付条数                        | 1条 W型：1条(往復2条)                  |                                                                                                                                                      |               |      |              |               |              |               |               |                        |             |               |               |              |                  |                  | 2条 W型：2条(往復4条) ※1    |                                                |             |             |             |                        |            |
|                 | 適うね高さ ( mm )                | 100～300                         | 0～300 [50～350]                                                                                                                                       | 50～350        |      | 100～330      | 130～360       | 0～250        | 50～350        | 130～360       | 0～200                  |             | 0～270         | 100～270       | 150～350      |                  |                  | 50～250               |                                                | 100～300     | 0～200       |             |                        |            |
|                 | 条 間 ( mm )                  | —                               |                                                                                                                                                      |               |      | 280～560      |               | —            |               | 280～560       | —                      | 200～400     | —             |               |              |                  | 200 ※2           | 240                  | 200                                            | 170         | 30          |             |                        |            |
|                 | 株 間 ( mm[段] )               | 220～470 [24段]                   | 240～410 [280～470] [9段]                                                                                                                               | 220～470 [24段] |      | 280～470 [9段] | 250～540 [26段] | 280～470 [9段] | 190～500 [20段] | 180～500 [22段] | 75～120 [6段]            |             | 120～300 [13段] | 160～510 [17段] | 300～480 [6段] | 250～400 [6段]     | 390～500 [6段]     | 100～150 250～300 [9段] | 90～140 [6段]                                    |             | 90～190 [9段] | 50～80 [6段]  |                        |            |
|                 | 植付部形状                       | くちばし方式 X型：くちばし方式(横開き)           |                                                                                                                                                      |               |      |              |               |              |               |               |                        | くちばし方式(横開き) |               | くちばし方式        |              | 挟持爪方式            |                  |                      | くちばし方式                                         |             |             | くちばし方式(横開き) |                        |            |
|                 | 予備苗搭載枚数 ( 枚 )               | 3 X型:4                          |                                                                                                                                                      |               |      |              |               | 5            | 4             |               |                        |             | 3(コンテナ専用)     |               |              | 3+カゴ             |                  |                      | 4                                              |             | コンテナ1個      | 4           |                        |            |
| 適応苗             | セル成型苗                       | ○                               | ○                                                                                                                                                    | ○             | ○    | ○            | ○             | △            | ○             | ○             | ○                      | ○           |               |               |              |                  |                  | レタス ※3               |                                                |             |             |             |                        |            |
|                 | 発根苗                         |                                 |                                                                                                                                                      |               |      |              |               |              |               |               | ○                      | ○           |               |               |              |                  |                  |                      |                                                |             |             |             |                        |            |
|                 | 裸 苗 (露地苗)                   |                                 |                                                                                                                                                      |               |      |              |               | ○            |               |               |                        |             |               |               |              |                  |                  |                      |                                                |             |             |             |                        |            |
|                 | 種 い も                       |                                 |                                                                                                                                                      |               |      |              |               |              |               |               |                        |             | ○             | ○             |              |                  |                  |                      |                                                |             |             |             |                        |            |
|                 | 慣行苗                         |                                 |                                                                                                                                                      |               |      |              |               |              |               |               |                        |             |               |               | かんしょ         |                  |                  | たまねぎ                 |                                                |             | ねぎ          |             |                        |            |
| 作業人数 ( 人 )      |                             | 1                               |                                                                                                                                                      |               |      |              |               |              |               |               |                        |             |               |               |              |                  |                  | 1～2                  |                                                |             |             |             |                        |            |
| 作業能率 ( 株/h )    |                             | 2,400 X型:3,200                  |                                                                                                                                                      |               |      |              |               | 2,000        | 3,200         |               | 3,000                  |             | 3,600         |               | 2,000        |                  | 4,800 ※4         |                      |                                                | 1,750       | 4,000       |             |                        |            |
| 苗供給方式           |                             | 手動(カップ供給方式 P型：ベルト供給方式)          |                                                                                                                                                      |               |      |              |               |              |               |               |                        |             |               |               |              |                  |                  |                      |                                                |             |             |             |                        |            |
| 型 式 名           |                             | PVH1 X型:PVH1A                   |                                                                                                                                                      |               |      |              |               |              |               |               |                        |             |               | PVH1B         |              | PVH1P            |                  | PVH2                 |                                                |             | PVH2N       |             |                        |            |
| 安全鑑定番号          |                             | 申請予定                            |                                                                                                                                                      |               |      |              |               |              |               |               |                        |             |               |               |              |                  |                  |                      |                                                |             |             |             |                        |            |

※1 A型はレタス兼用機。レタス作業時は往復2条植え。 ※2 数値はたまねぎ作業時。レタス作業時は条間が変動します。 ※3 レタス作業時。 ※4 数値はたまねぎ作業時。

オ プ シ ョ ン 部 品 の ご 紹 介

### かん水装置 (No.1~4)

植付けと同時にかん水を行い、活着を補助します。

※かん水タンクは同梱されています。

※No.4は、No.5またはNo.6の対応移植爪が必要です。



## カルチタイヤ (No.12・13)

水分の多いほ場でも、  
しっかりと走行でき  
ます。

※後輪径が変化する場合、株間が変動する可能性があります。



## 延長プレート (No.15)

ホッパーを延長させるプレートです。苗をより深く植えたい時に使用します。

## フロント鎮圧輪 (No.34)

うね上

平し、粗さを均します。



## 閉じないカム (No.16)

苗の草丈が長い場合、持ち帰りを防ぎます。

## ローラ (No.30~32)

ガイドローラが  
うね裾を挟み、  
追従性を向上  
します。



## 苗挟持部 (No.29)

標準より固いブラシです。植付け時、細いかんしょ苗をしっかりと固定したい時に使用します。

## ■オプション部品適応表

[illegible]

※1 標準装備(コードNo.は異なる) ※2 標準装備および追加搭載可能。 ※3 殺虫剤(オンコル粒剤)の場合。 ※4 装着時は株間が変動します。 ※5 No.36の10kgウェイトとの共着用。単独装着不可。

育 苗 関 連 資 材 の ご 紹 介

キセキセル苗用培土 50L

床土に使用します（覆土にも使用可能）。発芽揃い・生育が良く、根量の多い均一な苗ができます。

| 型 式   | コードNo.          | 適応地区     |
|-------|-----------------|----------|
| N-80  | 9808-725-0000-0 | 東北・関東・関西 |
| N-150 | 9808-725-0002-0 |          |
| N-80  | 9808-725-0000-8 | 中四国・九州   |
| N-150 | 9809-020-0000-0 |          |



パーミキュライト 60L

播種後の覆土に使用します。軽量で、水分を通しやすいため、覆土に最適です。

| コードNo.          | 適応地区     |
|-----------------|----------|
| 9808-774-1000-0 | 東北・関東・関西 |
| 9808-774-00SMC  | 中四国・九州   |



アンダートレイ

キセキのセルトレイ専用の育苗箱です。軽量かつ安価で、積み重ねて保管ができます。

■1ケース(30枚入り) (9808-927-0030-0)



ハンドシーダ (播種板)

種子を、トレイの各穴に1粒ずつワンタッチで播種できます。L・Sコート、裸、枝豆種子に対応。セルトレイ・ナナトレイに対応。

■128穴Lコート種子 (9809-257-1000-0)  
■200穴Lコート種子 (9809-258-1000-0)



発芽器

冷暖房機付き。温度と稼働時間の設定には、見やすいデジタル表示の電子サーモを装備しています。

■(9808-328-0006-0)



WR-60CHL-S

■資材の必要量

| トレイ128<br>キャベツ・はくさいの場合 | 必要な資材                           | トレイ1枚あたりの必要数量 | 必要資材数量    |            |          |
|------------------------|---------------------------------|---------------|-----------|------------|----------|
|                        |                                 |               | 3,000株    | 4,000株     | 5,000株   |
|                        |                                 |               |           |            |          |
|                        | トレイ128 (枚)                      | 1             | 24        | 32         | 40       |
|                        | キセキ純正育苗箱 (箱)                    | 1             | 24        | 32         | 40       |
|                        | コート種子 (規格L) (粒)                 | 128           | 3,000     | 4,000      | 5,000    |
|                        | キセキセル苗用培土 袋 (使用量) (3.3ℓ)        |               | 2 (79.2ℓ) | 3 (105.6ℓ) | 3 (132ℓ) |
|                        | セル成型苗覆土用パーミキュライト 袋 (使用量) (0.5ℓ) |               | 1 (12ℓ)   | 1 (16ℓ)    | 1 (20ℓ)  |
|                        | ブロック片 (枚)                       | —             | 12        | 18         | 18       |
|                        | パイプまたはアングル (本)                  | —             | 4         | 6          | 6        |
|                        | 被覆シート (幅2.7m×3.6m) (枚)          | —             | 1         | 2          | 2        |
|                        | 占有ハウス面積 (m <sup>2</sup> )       | 0.22          | 6         | 8          | 9        |
|                        | 消毒薬 (ベンレート水和剤の場合) (g)           | —             | 12        | 16         | 18       |

| トレイ200<br>レタスの場合 | 必要な資材                           | トレイ1枚あたりの必要数量 | 必要資材数量  |           |          |
|------------------|---------------------------------|---------------|---------|-----------|----------|
|                  |                                 |               | 6,000株  | 7,000株    | 8,000株   |
|                  |                                 |               |         |           |          |
|                  | トレイ200 (枚)                      | 1             | 30      | 35        | 40       |
|                  | キセキ純正育苗箱 (箱)                    | 1             | 30      | 35        | 40       |
|                  | コート種子 (規格L) (粒)                 | 200           | 6,000   | 7,000     | 8,000    |
|                  | キセキセル苗用培土 袋 (使用量) (3ℓ)          |               | 2 (90ℓ) | 3 (105ℓ)  | 3 (120ℓ) |
|                  | セル成型苗覆土用パーミキュライト 袋 (使用量) (0.5ℓ) |               | 1 (15ℓ) | 1 (17.5ℓ) | 1 (20ℓ)  |
|                  | ブロック片 (枚)                       | —             | 18      | 18        | 18       |
|                  | パイプまたはアングル (本)                  | —             | 6       | 6         | 6        |
|                  | 被覆シート (幅2.7m×3.6m) (枚)          | —             | 2       | 2         | 2        |
|                  | 占有ハウス面積 (m <sup>2</sup> )       | 0.22          | 7       | 8         | 9        |
|                  | 消毒薬 (ベンレート水和剤の場合) (g)           | —             | 14      | 16        | 18       |

※この表は計算値です。実際には表の数値より1～2割余分に準備してください。※占有ハウス面積には通路分のスペースも含まれています。※ベンレート水和剤は育苗床消毒用です。

水稻兼用苗箱

苗箱の上にセルトレイを載せて使用します。



| 型 式  | コードNo.          | 適応地区     |
|------|-----------------|----------|
| Aグレー | 9811-201-0081-0 | 東北・関東・関西 |
| Aブルー | 9811-201-0081-1 |          |
| Aグレー | 9811-201-0080-0 | 中四国・九州   |
| Bグレー | 9811-201-0150-0 |          |

セルトレイ用突出し板

セルトレイ苗専用の突出し板です。根巻きの悪い苗を根鉢ごと浮かせ、苗を抜きやすくします。

■128穴 (9808-693-1000-0)



ブラシ

土入れに使用します。播種板・ハンドシーダの穴に2粒入った時、1粒にするためにも使用できます。

■(YS20-127-3118-0)



セルトレイ播種機

能率：60～100トレイ／時

運搬・収納にも便利な安価で動力のいらない手動式播種機。組替えキットを使うことで128穴・200穴のセルトレイに対応（オプション）。多粒播き・2Lコート用もあります（受注生産）。



STH5シリーズ

鎮圧  
▼  
播種

■各育苗方式に最適な植付部パーツの組み合わせ

|        |      |        | スリーブ (苗供給カップ) |      |       |            |          | 苗ガイド  |      |       | ホッパー (くちばし) |      |       |
|--------|------|--------|---------------|------|-------|------------|----------|-------|------|-------|-------------|------|-------|
|        |      |        | (小苗用)         | (標準) | (大苗用) | (大苗延長スリーブ) | (スリーブなし) | (小苗用) | (標準) | (大苗用) | (小苗用)       | (標準) | (大苗用) |
| 育苗方式   | 穴数／箱 | ブロック形状 | 草丈 (cm)       |      |       |            |          |       |      |       |             |      |       |
| セル成型苗  | 200  |        | 3～5           | ●    | ○     | —          | —        | —     | ●    | ○     | ○           | ●    | ○     |
|        |      |        | 5～15          | —    | ●     | ○          | —        | —     | —    | ●     | ○           | ○    | ●     |
|        | 128  |        | 3～5           | ○    | ●     | —          | —        | —     | ○    | ●     | ○           | ○    | ●     |
|        |      |        | 5～15          | —    | ●     | ○          | —        | —     | —    | ●     | ○           | ○    | ●     |
| ナウエル苗  | 200  |        | 3～5           | —    | ●     | ○          | —        | —     | —    | ●     | ○           | ○    | —     |
|        |      |        | 5～15          | —    | ○     | —          | —        | —     | —    | ●     | ○           | —    | ●     |
|        | 144  |        | 3～5           | —    | —     | ●          | —        | —     | —    | ●     | ○           | —    | ●     |
|        |      |        | 5～15          | —    | —     | ●          | —        | —     | —    | ●     | ○           | —    | ●     |
| ベバポト苗  | 128  |        | 3～5           | —    | —     | ●          | ○        | ○     | —    | ○     | ●           | —    | —     |
|        |      |        | 5～15          | —    | —     | ●          | ○        | ○     | —    | ○     | ●           | —    | ●     |
|        | 72   |        | 5～15          | —    | —     | —          | ●        | ●     | —    | ●     | —           | —    | ●     |
|        |      |        |               |      |       |            |          |       |      |       |             |      |       |
| 笠原ブラグ苗 | 299  |        | 3～5           | ●    | ○     | —          | —        | —     | ●    | ○     | ○           | ●    | ○     |
|        |      |        | 3～5           | ●    | ○     | —          | —        | —     | ●    | ○     | ○           | ●    | ○     |
|        | 220  |        | 5～15          | —    | ●     | ○          | —        | —     | —    | ●     | ○           | ○    | ●     |
|        |      |        | 3～5           | ○    | ●     | —          | —        | —     | ○    | ●     | ○           | ○    | ●     |
| キヨビポト苗 | 144  |        | 5～15          | —    | ●     | ○          | —        | —     | —    | ●     | ○           | ○    | ●     |
|        |      |        |               |      |       |            |          |       |      |       |             |      |       |
|        | 49×2 |        | 5～15          | —    | —     | ●          | ○        | ○     | —    | ○     | ●           | —    | —     |
|        | 36×2 |        | 5～15          | —    | —     | —          | ●        | ●     | —    | —     | ●           | —    | —     |
| 品 名    |      |        | 5～15          | —    | —     | —          | ●        | ●     | —    | —     | ●           | —    | —     |
|        |      |        |               |      |       |            |          |       |      |       |             |      |       |

※条件によって植付姿勢が悪くなる場合があります。

■植付部

スリーブ (苗供給カップ)



苗ガイド



ホッパー (くちばし)



|   | 品 名          | コードNo.          | PVH100 |    |     |      |      |       |         |      |         |       |
|---|--------------|-----------------|--------|----|-----|------|------|-------|---------|------|---------|-------|
|   |              |                 | 50LX   | 60 | 60L | 60LX | 70LX | 120WL | 120WLLX | 90EX | 120WCEX | 60FVL |
| 1 | 小苗用 スリーブ35   | 2178-890-001-00 | ○      | ○  | ○   | ○    | ○    | ○     | ○       | ○    | ○       |       |
| 2 | 標準用 スリーブ     | 2178-703-004-10 | 標準     | 標準 | 標準  | 標準   | 標準   | 標準    | 標準      | 標準   | 標準      |       |
| 3 | 大苗用 スリーブ55   | 2178-890-004-00 | ○      | ○  | ○   | ○    | ○    | ○     | ○       | ○    | ○       |       |
| 4 | 大苗延長 スリーブ(2) | 2178-703-005-00 | ○      | ○  | ○   | ○    | ○    | ○     | ○       | ○    | ○       |       |

|   | 品 名         | コードNo.          | PVH100 |    |     |      |      |       |         |      |         |       |
|---|-------------|-----------------|--------|----|-----|------|------|-------|---------|------|---------|-------|
|   |             |                 | 50LX   | 60 | 60L | 60LX | 70LX | 120WL | 120WLLX | 90EX | 120WCEX | 60FVL |
| 1 | 小苗用 ナエガイド35 | 2178-890-002-00 |        | ○  | ○   |      |      | ○     |         |      |         |       |
| 2 | 標準用 ナエガイド55 | 2178-606-005-00 | ※      | 標準 | 標準  | ※    | ※    | 標準    | ※       | ※    | ※       |       |
| 3 | 大苗用 ナエガイド   | 2178-606-003-00 |        | ○  | ○   |      |      | ○     |         |      |         |       |

|   | 品 名             | コードNo.          | PVH100 |    |     |      |      |       |         |      |         |       |
|---|-----------------|-----------------|--------|----|-----|------|------|-------|---------|------|---------|-------|
|   |                 |                 | 50LX   | 60 | 60L | 60LX | 70LX | 120WL | 120WLLX | 90EX | 120WCEX | 60FVL |
| 1 | 小苗用 ホッパー(S)     | 2178-890-003-00 |        | ○  | ○   |      |      | ○     |         |      |         | ○     |
| 2 | 標準用 ホッパー        | 2178-606-001-10 | ※      | 標準 | 標準  | ※    | ※    | 標準    | ※       | ※    | ※       | ○     |
| 3 | 大苗用 ホッパー(T)comp | 2178-609-200-00 |        | ○  | ○   |      |      | ○     |         |      |         | ○     |

※標準装備(コードNo.は異なります。) \*上記型式以外は適合外。すべて部品扱い。